



**Signatář EA MLA**  
**Český institut pro akreditaci, o.p.s.**  
**Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3**

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů

# OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 65/2026

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
**se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov**  
**IČO 00839205**

**pro zdravotnickou laboratoř č. 8249**  
**Oddělení klinické biochemie**

**Rozsah udělené akreditace:**

**Laboratorní vyšetření v oboru klinická biochemie, vymezené přílohou tohoto osvědčení.**

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

**ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023**

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 665/2024 zde dne 9. 12. 2024, popřípadě správní akty na ně navazující.

**Udělení akreditace je platné do 11. 2. 2031**

V Praze dne 11. 2. 2026



**Ing. Milena Lochmanová**  
ředitelka odboru zdravotnických  
laboratoří  
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 65/2026 ze dne: 11. 2. 2026**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:**

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
objekt číslo 8249, Oddělení klinické biochemie  
Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

**Pracoviště zdravotnické laboratoře:**

- |                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1. Pracoviště Vyškov</b>         | Purkyňova 235/36, Nosálovice 682 01 Vyškov |
| <b>2. Pracoviště Slavkov u Brna</b> | Malinovského 551, 684 00 Slavkov u Brna    |

*Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace.*

*Aktuální „Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu“ je dostupný na webových stránkách  
<https://www.nemvy.cz/okb---oddeleni-klinicke-biochemie>*

**1. Pracoviště Vyškov**

**Vyšetření:**

| Poř. číslo                      | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření           | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti <sup>1</sup> |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>801 - Klinická biochemie</b> |                               |                             |                                            |                      |                              |
| 1.                              | Enzymy                        | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup                            | Sérum                | A, B                         |
| 2.                              | Celková bílkovina             | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup                            | Sérum                | A, B                         |
| 3.                              | Nebílkovinné dusíkaté látky   | Absorpční spektrofotometrie | Komerční postup                            | Sérum                | A, B                         |
| 4.                              | Minerály                      | Potenciometrie              | Komerční postup                            | Sérum                | A, B                         |

**Příloha je nedílnou součástí  
osvědčení o akreditaci č.: 65/2026 ze dne: 11. 2. 2026**

**Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023:**

**Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**  
objekt číslo 8249, Oddělení klinické biochemie  
Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov

**2. Pracoviště Slavkov u Brna**

**Vyšetření:**

| Poř.<br>číslo                   | Analyt /<br>parametr/diagnostika | Princip vyšetření      | Identifikace postupu/<br>přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně<br>volnosti <sup>1</sup> |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>801 - Klinická biochemie</b> |                                  |                        |                                               |                      |                                 |
| 1.                              | Lipidy                           | Reflexní<br>fotometrie | Komerční postup                               | Sérum                | A, B                            |

**Vysvětlivky:**

<sup>1</sup> Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-...:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření/odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

E - Flexibilita týkající se míst poskytování POCT vyšetření

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.