

Hodnocení výskytu dekubitů v Nemocnici Vyškov, p. o. v roce 2013

Dekubity jsou velmi těžkou a život ohrožující komplikací pacientů s jinými závažnými chorobami. Přináší nemocným velká utrpení. Výskyt je možno snížit kvalitní ošetrovatelskou péčí, jejímž hlavním cílem je prevence.

V Nemocnici Vyškov, p. o. je prevenci dekubitů věnována náležitá pozornost. Sestra včas identifikuje nemocného ohroženého vznikem dekubitů a vypracuje individuální preventivní plán. Pro vyhodnocování rizika vzniku dekubitů je v nemocnici využívána škála rozšířené stupnice dle Nortonové.

Nemocný je prohlédnut co nejdříve po přijetí. Riziko vzniku dekubitů je přehodnocováno při každé podstatné změně pacientova stavu, nejméně však 1x týdně.

Důraz při péči o pacienta je kladen na polohování, péči o hygienu a kontinenci, monitoring a řešení bolesti. Při prevenci jsou používány pomůcky pro polohování pacienta, vhodné antidekubitní matrace a jsou využívány techniky rehabilitačního ošetrovatelství.

Velká pozornost je věnována výživě pacientů, každý hospitalizovaný pacient je podroben nutričnímu screeningu.

Vlastní péče je řízena dle standardních ošetrovatelských postupů – Prevence dekubitů a Péče o chronické rány.

Součástí preventivní péče je i důsledná edukace pacienta a rodiny.

V nemocnici pracuje Skupina pro prevenci a péči o chronické rány, která vytváří metodickou podporu pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Statistické zpracování a analýzu výskytu dekubitů v nemocnici provádí hlavní sestra. Výsledky jsou projednávány s jednotlivými odděleními a na poradě hlavní sestry, dbá se o zpětnou vazbu.

Nemocnice Vyškov, p. o. navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou, katedrou ošetrovatelství LF v Brně, v rámci projektu Příprava a implementace ošetrovatelského doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou – objektivizující diagnostika (MUNI/A/0961/2012).


V roce 2013 bylo na lůžkových odděleních Nemocnice Vyškov, p. o., včetně ODN hospitalizováno celkem **15 769** pacientů, z toho u **357** z nich byl zaznamenán výskyt dekubitu, tj. u **2,3%** hospitalizovaných pacientů.

Nově vzniklý dekubitus se z celkového počtu dekubitů vykytl celkem u 69 pacientů, tj. 0,5 dekubitu na 1000 lůžkodnů.


Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 ke zvýšení počtu hospitalizovaných pacientů o celkem 294 (15 475 hospitalizovaných pacientů v roce 2012), celkový výskyt dekubitů u pacientů zůstal prakticky nezměněn (356 dekubitů v roce 2012).

V roce 2013 byli pacienti s dekubitem do nemocnice nejčastěji přijati ze sociálních ústavů či domovů důchodců – celkem 55, z domova celkem 89, z ostatních zdravotnických zařízení - krajských či fakultních nemocnic – celkem 25.

Výsledky nasvědčují, že v tomto roce byli v nemocnici hospitalizováni pacienti v těžším zdravotním stavu.



Graf 1: Celkový přehled dekubitů na odděleních Nemocnice Vyškov, p. o. – srovnání 2011/2012/2013



Graf 2: Přehled nově vzniklých dekubitů na odděleních Nemocnice Vyškov, p. o. – srovnání 2011/2012/2013

Ve Vyškově dne 29. 1. 2014

Zpracovala: Mgr. Jitka Moravová, hlavní sestra